

Les infections associées aux soins, un déterminant majeur de la morbi-mortalité maternelle

Les constats

- Des pratiques d'hygiène hospitalière insuffisantes et un manque d'implication des équipes cadres dans la prévention du risque infectieux en établissement hospitalier
- Une absence de politique de lutte contre le risque infectieux et d'instances de pilotage de prévention des IAS au niveau de la gouvernance hospitalière et ministérielle

Une démarche de renforcement à double ancrage

Plaidoyer institutionnel pour le renforcement de la gouvernance ministérielle et hospitalière

- Structuration des instances de gouvernance PCI du Ministère de la Santé
- Structuration des instances de pilotage de la prévention des infections associées aux soins dans les 4 hôpitaux partenaires (CLIN et EOH)

Renforcement des capacités au niveau opérationnel dans 4 hôpitaux pilotes

- Formations et compagnonnage des équipes cadres et soignantes des services à haut risque infectieux (maternités, unité de PEC du VIH, laboratoires)
- Mise en place des processus et outils de prévention du risque infectieux



Thématiques prioritaires travaillées au sein des services hospitaliers pilotes

Hygiène des mains

Prévention des accidents d'exposition au sang et liquides biologiques (AESLB)

Gestion des déchets

Décontamination du matériel médical réutilisable

Résultat - Un renforcement structurel de la prévention des IAS au niveau national et hospitalier

Renforcement de la gouvernance ministérielle et hospitalière :

- ✓ Une Cellule PCI opérationnelle au Ministère de la Santé
- ✓ Des CLIN et EOH actifs dans 4 centre hospitaliers

Renforcement de l'organisation des services et amélioration des gestes et pratiques d'hygiène hospitalière dans les maternités pilotes partenaires :

- ✓ Procédures, modes opératoires et conduites à tenir formalisées et affichées
- ✓ Circuits et répartition des rôles et responsabilités du personnel structurés et opérationnalisés
- ✓ Renforcement de la conformité des locaux et de la disponibilité des intrants de base pour l'hygiène des mains et la décontamination du matériel réutilisable (eau chlorée, savon)
- ✓ Chefs de service, équipes cadres de maternité, sages-femmes et personnel d'appui formés

Réduction de l'exposition des patient-es et des soignant-es aux risques infectieux

Une expérience pilote qui démontre la faisabilité d'un déploiement à plus grande échelle en Mauritanie



Plus d'informations sur Santé Sud

